排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91441203050722589U001P
单位名称：肇庆市佳诚纺织有限公司
报告时段：2022年
法定代表人（实际负责人）：曾英平
技术负责人：温清其
固定电话：0758-2688226
移动电话：13432424927

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023年01月12日

承诺书

肇庆市生态环境局：

肇庆市佳诚纺织有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：　　（盖章）

法定代表人：　　（签字）

日 期：

一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析
		单位名称	否	
		注册地址	否	
		邮政编码	否	
		生产经营场所地址	否	
		行业类别	否	
		生产经营场所中心经度	否	
		生产经营场所中心纬度	否	
		组织机构代码	否	
		统一社会信用代码	否	

排污单位基本情况	（一）排污单位基本信息		技术负责人		否	
			联系电话		否	
			所在地是否属于重点区域		否	
			主要污染物类别		否	
			主要污染物种类		否	
			大气污染物排放方式		否	
			废水污染物排放规律		否	
			大气污染物排放执行标准名称		否	
			水污染物排放执行标准名称		否	
			设计生产能力		否	
			工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		否	
			工业固体废物污染防治执行标准名称		否	
			危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		否	
	（二）产排污环节、污染物及污染治理设施	废气	TA008-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA009-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA010-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA011-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA012-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA013-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA014-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA015-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA017-污水处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA018-污水处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA019-污水处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA021-其他	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA022-其他	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA023-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA024-定型废气处理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		废水	TW001-一级处理设施；二级处理设施	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TW002-一级处理设施，二级处理设施	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		固体废物	**TS001-危险废物仓库**	**工业固体废物种类及废物代码**	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
			TS002-危险废物仓库	**工业固体废物种类及废物代码**	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
			TS003-危险废物仓库	**工业固体废物种类及废物代码**	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
			TS004-危险废物仓库	**工业固体废物种类及废物代码**	否	
				产生环节	否	

				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
			TS005-滤泥场	工业固体废物种类及废物代码	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
环境管理要求	自行监测要求		DA006			
			氮氧化物	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			DA007			
			氮氧化物	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			DW001			
			氨氮（NH3-N）	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			总磷（以P计）	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			流量	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			总氮（以N计）	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			化学需氧量	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	
			pH值	监测设施	否	
				自动监测设施安装位置	否	

二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (棉印染精加工)

序号	记录内容	生产单元	名称		数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	其他	水		82245	t	
			化纤维布匹		2193	t	
		印染单元	坯布		4820	t	
			水		748217	t	
2	辅料	公用单元					
		其他	开纤剂		3.074	t	
			渗透剂		2.656	t	
			氢氧化钠		67.263	t	
			除油剂		8.362	t	
			纯碱		58.325	t	
		印染单元	助剂		700.20	t	
			染料		104.15	t	
3	能源消耗	公用单元	天然气	用量	333.47	万m³	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	8500	MJ/kg	
			用电量		326736	KWh	
			蒸汽消耗量		/	t	
		其他	用电量		1123178	KWh	
			蒸汽消耗量		/	MJ	
			天然气	用量	85.54	万m³	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	8500	MJ/kg	
		印染单元	天然气	灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	8500	MJ/kg	
				用量	247.93	万m³	
				硫分	/	%	
			用电量		2674148	KWh	
			蒸汽消耗量		/	t	
4	生产规模	公用单元	达标废水		615517	t/a	
		其他	无尘布		1994	t/a	
		印染单元	面料		4382	t/a	
5	运行时间和生产负荷	公用单元	正常运行时间		7505	h	
			非正常运行时间		1255	h	
			停产时间		1255	h	
			生产负荷		/	%	
		其他	正常运行时间		4708	h	
			非正常运行时间		2304	h	
			停产时间		2304	h	
			生产负荷		/	%	
		印染单元	正常运行时间		7569	h	
			非正常运行时间		1191	h	
			停产时间		1191	h	
			生产负荷		/	%	
6	主要产品产量	公用单元	达标废水		615517	t/a	
		其他	无尘布		1994	t/a	
		印染单元	面料		4382	t/a	
7	取排水	公用单元	工业新鲜水		641632	t	
			回用水		292945	t	
			生活用水		/	t	
			废水排放量		615517	t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号		/		
			治理设施类型		/		
			开工时间		/		
			建设投产时间		/		
			计划总投资		/	万元	
			报告周期内累计完成投资		/	万元	

表2-2 燃料分析表

						值

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	

三、污染防治设施运行情况

(一)污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
1	一级处理设施；二级处理设施	TW001	废水防治设施运行时间	5336	h	
			污水处理量	908462	t	
			污水回用量	292945	t	
			污水排放量	615517	t	
			耗电量	1284613	KWh	
			药剂使用量	1325.141	t	
			污染物处理效率	100	%	
			运行费用	377.02	万元	

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
1	定型废气处理系统	TA008	其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	2928	h	
				运行费用	0.5	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.03	t	
				药剂用量	/	t	
2	定型废气处理系统	TA009	其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	2928	h	
				运行费用	1	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.03	t	
				药剂用量	/	t	
3	定型废气处理系统	TA010	其他设施,其他设施,其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	6912	h	
				运行费用	2	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.2	t	
				药剂用量	/	t	
4	定型废气处理系统	TA011	其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	6912	h	
				运行费用	3	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.2	t	
				药剂用量	/	t	
5	定型废气处理系统	TA012	其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	6912	h	
				运行费用	4	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.2	t	
				药剂用量	/	t	
6	定型废气处理系统	TA013	其他设施,其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	6432	h	
				运行费用	2.8	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.25	t	
				药剂用量	/	t	
7	定型废气处理系统	TA014	其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	6432	h	
				运行费用	2.8	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.25	t	
				药剂用量	/	t	
8	定型废气处理系统	TA015	其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	6432	h	
				运行费用	3	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.25	t	
				药剂用量	/	t	
9	污水处理系统	TA017	其他设施,其他设施	运行时间	5336	h	
				运行费用	377.02	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	1468	t	
				药剂用量	1325.14	t	
10	污水处理系统	TA018	其他设施,其他设施	运行时间	5336	h	
				运行费用	377.02	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	1468	t	
				药剂用量	1325.14	t	
11	污水处理系统	TA019	其他设施,其他设施	运行时间	5336	h	
				运行费用	377.02	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	1468	t	
				药剂用量	1325.14	t	
12	定型废气处理系统	TA023	其他设施,其他设施,其他设施	运行时间	2928	h	
				运行费用	0.3	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.03	t	
				药剂用量	/	t	
13	定型废气处理系统	TA024	其他设施,其他设施	运行时间	4089	h	
				运行费用	4	万元	
				去除效率	98	%	
				固废产生量	0.227	t	
				药剂用量	/	t	

(二)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段）		故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段	结束时段			污染因子	排放范围	

(三)小结

1、废水处理及排放情况：污水处理站拥有一套治理设施处理能力为4400吨/日污水处理系统，采用上流式厌氧污泥床及接触氧化法两级生产技术（即UASB技术）处理生产废水，废水总排放口安装在线监测系统。

2、废气处理及排放情况：本公司拥有2台分别为15t/h的天然气燃气锅炉，使用天然气作为燃料。由于天然气为清洁能

（四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危险废物仓库 - TS001	1、推行清洁生产，淘汰固体废物污染严重的落后生产工艺和设备。 2.采用清洁的资源和能源。 3、改进生产工艺,采用无废或少废技术和设备。	否	否	否	否	
危险废物仓库 - TS002	1、推行清洁生产，淘汰固体废物污染严重的落后生产工艺和设备。 2.采用清洁的资源和能源。 3、改进生产工艺,采用无废或少废技术和设备。	否	否	否	否	
危险废物仓库 - TS003	1、推行清洁生产，淘汰固体废物污染严重的落后生产工艺和设备。 2.采用清洁的资源和能源。 3、改进生产工艺,采用无废或少废技术和设备。	否	否	否	否	
危险废物仓库 - TS004	1、推行清洁生产，淘汰固体废物污染严重的落后生产工艺和设备。 2.采用清洁的资源和能源。 3、改进生产工艺,采用无废或少废技术和设备。	否	否	否	否	
滤泥场 - TS005	1、推行清洁生产，淘汰固体废物污染严重的落后生产工艺和设备。 2.采用清洁的资源和能源。 3、改进生产工艺,采用无废或少废技术和设备。	否	否	否	否	

四、自行监测情况

(一)正常时段排放信息

表5-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA002	颗粒物	手工	120	1	0	22.4	5.60			
	非甲烷总烃	手工	120	1	10.7	14.8	6.38			
DA003	颗粒物	手工	120	1	/	/	/			
	非甲烷总烃	手工	120	1	7.86	10.6	9.05			
DA004	颗粒物	手工	120	1	0	26.9	8.97			
	非甲烷总烃	手工	120	1	6.77	17.2	9.9			
DA005	颗粒物	手工	15	1	4.2	5.1	4.65			
	挥发性有机物	手工	40	1	7.21	17	12.7			
DA006	林格曼黑度	手工	1	1	未检出	未检出	未检出			
	二氧化硫	手工	50	1	/	/	/			
	氮氧化物	自动	150	1	90	103	96			
	颗粒物	手工	20	1	9.1	14.7	11.44			
DA007	林格曼黑度	手工	1	1	未检出	未检出	未检出			
	氮氧化物	自动	150	1	80	86	41.50			
	二氧化硫	手工	50	1	/	/	/			
	颗粒物	手工	20	1	4.23	5.04	2.32			

表5-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA002	颗粒物		1.0	0.55	0.55	0.55			
	非甲烷总烃		1.0	0.27	0.36	0.315			
DA003	非甲烷总烃		1.0	0.17	0.26	0.21			
	颗粒物		1.0	0.18	0.24	0.21			
DA004	颗粒物		1.0	0.17	0.75	0.46			
	非甲烷总烃		1.0	0.12	0.48	0.22			
DA005	颗粒物		1.0	0.05	0.07	0.06			
	挥发性有机物		1.0	0.09	0.22	0.163			
DA006	林格曼黑度		1.0	0.0	0.0	0.0			
	二氧化硫		1.0	0.01	0.01	0.008			
	氮氧化物		1.0	0.44	0.59	0.493			
	颗粒物		1.0	0.04	0.07	0.058			
DA007	林格曼黑度		1.0	0.0	0.0	0.0			
	氮氧化物		1.0	0.0	0.42	0.21			
	二氧化硫		1.0	0.0	0.01	0.004			
	颗粒物		1.0	0.0	0.03	0.013			

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m3）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）	是否超标及超标原因
		氨					

1	厂界	（氨气）		企业南侧边界上风向监测点、企业西侧边界下风向监测点、企业北侧边界下风向监测点、企业东北侧边界下风向监测点	2	0.0806	/
		硫化氢		企业南侧边界上风向监测点、企业西侧边界下风向监测点、企业北侧边界下风向监测点、企业东北侧边界下风向监测点	2	0.0	/
		臭气浓度		企业南侧边界上风向监测点、企业西侧边界下风向监测点、企业北侧边界下风向监测点、企业东北侧边界下风向监测点	2	14.167	/
2	MF0079	非甲烷总烃	20	厂区内NMHC任意一次浓度值的监测特别排放限值20mg/m³，国家发布按便携式监测仪器相关规定执行。现时全省没有一间第三方检测服务公司有资质可以用便携式监测仪器进行监测，所以我公司在2022年没有对污染物种类非甲烷总烃进行手工检测。	1	0.0	/
3	MF0078	非甲烷总烃	6	生产车间旁监测点	1	3.4	/

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH值	自动	6-9	1.0	7.2	7.4	7.3	/	/	
	色度	手工	50	1.0	2.0	6.0	3.17	/	/	
	流量	自动	/	1.0	0.0	0.0	0.0	/	/	
	总氮（以N计）	自动	15	1.0	2.73	6.95	4.39	/	/	
	苯胺类	手工	1	1.0	0.03	0.8	0.43	/	/	
	硫化物	手工	0.5	1.0	0.005	0.01	0.01	/	/	
	悬浮物	手工	50	1.0	8.0	15.0	10.25	/	/	
	氨氮（NH3-N）	自动	10	1.0	0.352	1.78	1.07	/	/	
	二氧化氯	手工	0.5	1.0	0.09	0.09	0.09	/	/	
	五日生化需氧量	手工	20	1.0	5.5	17.9	8.94	/	/	
	化学需氧量	自动	80	1.0	22.0	70.0	43.0	/	/	
	总磷（以P计）	自动	0.5	1.0	0.04	0.19	0.11	/	/	

(二)非正常时段排放信息

表5-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表5-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物种类	监测次数	许可排放浓度限值（mg/m3）	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）	是否超标及超标原因

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表5-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	监测结果（折标，小时浓度，mg/m3）			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三)小结

2022年各污染物监测指标及频次：
1、废水主要污染物因子:PH、COD、氨氮、总氮、总磷安装自动监测设施，监测频次2小时/1次。
2、废水其他污染物因子:
(1)色度、悬浮物取用手监测，监测频次:每日/1次；

(2)五日生化需氧量取用手工监测，监测频次:每周/1次;

五、台账管理信息

(一)台账管理表

表6-1 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	（1）排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 （2）排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。	是	
2	记录生产设施运行参数，包括设备名称、主要生产设施参数、设计生产能力、产品产量、生产负荷、原辅料及燃料使用情况等。	是	
3	按照监测方案确定的监测频次要求记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。	是	
4	记录所有污染治理设施的规格参数、污染物排放情况、停运时段、主要药剂添加情况等。 1）污染物排放情况：废水防治设施台账应包括所有防治设施的运行参数及排放情况等，废水治理设施包括废水处理能力（m3/d）、运行参数、废水排水量、废水回用量、污泥产生量及去向、出水水质、排水去向等。 废气治理设施应记录入口风量、污染物项目、排放浓度、排放量、治理效率、数据来源，还应明确排放口烟气温度、压力、排气筒高度、排放时间等。 2）停运时段：开始时间、结束时间，记录内容反映纺织印染工业排污单位污染防治设施运行情况。 3）主要药剂添加情况：记录添加药剂名称、添加时间、添加量。	是	
5	1、非正常工况记录信息内容应记录非正常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、是否报告、所采取的措施等。 2、应记录无组织废气污染治理措施运行、维护、管理相关的信息。无组织废气治理措施应按天次至少记录厂区降尘洒水次数、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。 3、在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）等。 4、应根据环境管理要求和排污单位自行监测内容需求，自行增补记录。	是	
6	记录污染治理设施工艺流程、污染物种类、排放口位置、排放形式等。	是	

(二)小结

（1）按照排污许可证规定，开展自行监测，保存原始监测记录。
（2）按照排污许可证中关于环境管理台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录，台账记录保存期限不少于5年。

六、实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表7-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
				1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
有组织废气主要排放口	DA006	天然气锅炉废气排放口1	林格曼黑度	-	-	-	-	/	/	/	/	/		
			二氧化硫	-	-	-	-	2.305	0	0	0	0		
			氮氧化物	-	-	-	-	10.775	0.6437	1.0745	1.7172	1.335		
			颗粒物	-	-	-	-	0.005	0	0	0	0		
	DA007	天然气锅炉废气排放口2	林格曼黑度	-	-	-	-	/	/	/	/	/		
			氮氧化物	-	-	-	-	10.775	0.4327	0.8206	0.2155	0		
			二氧化硫	-	-	-	-	2.305	0	0	0	0		
			颗粒物	-	-	-	-	0.005	0	0	0	0		
其他合计			挥发性有机物	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
			颗粒物	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
			臭气浓度	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
			硫化氢	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
			氨（氨气）	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
			非甲烷总烃	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
全厂合计			颗粒物	-	-	-	-	0.01	0	0	0	0		
			VOCs	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
			SO2	-	-	-	-	4.61	0	0	0	0		
			NOx	-	-	-	-	21.55	1.0764	1.8951	0.6926	0.5482		

表7-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
					1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	总排放口	pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/		
				色度	-	-	-	-	/	/	/	/	/		
				流量	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
				总氮（以N计）	-	-	-	-	/	0.3	0.56	0.621	0.847		
				苯胺类	-	-	-	-	/	0.0337	0.0769	0.1031	0.0791		
				硫化物	-	-	-	-	/	0.00081	0.00195	0.00166	0.00154		
				悬浮物	-	-	-	-	/	1.277	1.748	1.797	1.566		
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	11.90	0.068	0.104	0.169	0.222		
				二氧化氯	-	-	-	-	/	0.009	0.0175	0.0149	0.0139		
				五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0.597	1.448	2.1	1.49		
				化学需氧量	-	-	-	-	95.20	2.884	4.568	7.059	10.012		
				总磷（以P计）	-	-	-	-	/	0.0164	0.0324	0.0149	0.0078		
全厂直接排放合计				苯胺类	-	-	-	-	/	0.0337	0.0769	0.1031	0.0791		
				二氧化氯	-	-	-	-	/	0.009	0.0175	0.0149	0.0139		
				色度	-	-	-	-	/	/	/	/	/		
				总磷（以P计）	-	-	-	-	/	0.0164	0.0324	0.0149	0.0078		
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	11.90	0.068	0.104	0.169	0.222		
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/		
				五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0.597	1.448	2.1	1.49		
				悬浮物	-	-	-	-	/	1.277	1.748	1.797	1.566		
				流量	-	-	-	-	/	0	0	0	0		
				总氮（以N计）	-	-	-	-	/	0.3	0.56	0.621	0.847		
				硫化物	-	-	-	-	/	0.00081	0.00195	0.00166	0.00154		
				化学需氧量	-	-	-	-	95.20	2.884	4.568	7.059	10.012		

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表7-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明

表7-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明

(三)特殊时段废气污染物排放信息

表7-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注

(四)小结

根据自行监测数据记录及环境管理台账的相关数据信息，各项有组织与无组织污染源、各项污染物能够达标排放，不超许可证排放量。

七、信息公开情况

(一)信息公开情况报表

表8-1 信息公开情况表

序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
1	公开方式	（1）是在国家排污许可信息公开系统中公开；（2）是依法规范的其他便于公众知晓的方式。		是	
	时间节点	按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）的要求执行。		是	
	公开内容	（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；（六）生态环境违法信息；（七）本年度临时环境信息依法披露情况；（八）法律法规规定的其他环境信息。		是	

(二)小结

在以下平台进行信息公开：

1、在公司自建网站：http://www.jiachengfangzhi.cn/
2、广东省污染源全过程物联网自动监控平台-企业端网站：http://210.76.74.195:8082/qyzxwhpt/index
3、http://www.js-eia.cn/pubother/detail?pubid=8f00aaaedca2ef6

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

1、公司自建污水处理站一座，污水处理站拥有一套治理设施处理能力为4400 吨/日污水处理系统，采用上流式厌氧污泥床及接触氧化法两级生产技术（即UASB技术）处理生产废水。
2、公司建有锅炉房一座，安装2台15t/h天然气锅炉，废水、废气均安装在线监测系统，经处理达标后排放。
3、公司设环境保护工作主要负责人1名，对环境

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

1、按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。

2、排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。

3、每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开。

十、其他需要说明的情况

对于未执行排污许可中要求的内容，要作出整改计划。